

EASY WASH 300

Mobile Einbürstenwaschanlage

für Nutzfahrzeuge.

Selbstfahrende Version mit

ölhydraulischem Antrieb und

Doppelbedienung.





Die optimale Lösung für
Transportunternehmen, Fahrzeugflotten,
Autowerkstätten und Tankstellen, um auch
auf einem ganz normalen Vorplatz einen
kompletten und sofortigen Waschservice
bieten zu können.

Es genügt ein einzelner Rundgang rund um
das Fahrzeug, um eine Komplettwäsche in
weniger als 10 Minuten durchzuführen.

EASY WASH 300

EASYWASH 300 ist mit einer
Neigevorrichtung mit Pendelachse
ausgestattet, die eine problemlose
Reinigung aller senkrechten sowie
schrägen Oberflächen ermöglicht.



Die aus einem weichen, hochdichten Material bestehende Bürste ermöglicht die Tiefenwäsche aller Oberflächen. Auch als gemischte Bürste oder als Carlite®-Bürste verfügbar (optional).



EASY WASH 300

EASYWASH 300 mit Doppelbedienung ermöglicht ein einfaches und sicheres Waschen der Frontseite von Autobussen mit großen Rückspiegeln.

KENNDATEN	MOD. 300 B	MOD. 300 D	MOD. 300 E
MOTOR	BENZIN HP 6.5	DIESEL HP 7.5	ELEKTRISCH 24V
SPEISUNG	BENZIN	DIESEL	BATTERIE 24V
GETRIEBE	HYDRAULISCH	HYDRAULISCH	HYDRAULISCH
VORSCHUB	DREHZAHL GEREGELT	DREHZAHL GEREGELT	DREHZAHL GEREGELT
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	0,70 LITER/STUNDE	1,00 LITER/STUNDE	40-80 Amp/STUNDE
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	3 LITER	4 LITER	-
ANLASSER	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH
FASSUNGSVERMÖGEN DES WASSERTANKS	300 LITER	300 LITER	300 LITER
FASSUNGSVERMÖGEN DES REINIGUNGSMITTELTANKS	10 LITER	10 LITER	10 LITER
WASSERVERBRAUCH	25 LITER/MINUTE	25 LITER/MINUTE	25 LITER/MINUTE
HÖCHSTWASSERDRUCK	3 Bar	3 Bar	3 Bar
HYDRAULIKÖLTANK	10 LITER	10 LITER	10 LITER
BÜRSTENDURCHMESSER	1000 mm	1000 mm	1000 mm
BÜRSTENNEIGUNG	10°	10°	10°
GEWICHT	314 Kg	350 Kg	330 Kg (ohne Batterie)
HÖHE	4250 mm	4250 mm	4250 mm
BREITE	1200 mm	1200 mm	1200 mm
LÄNGE	1850 mm	1850 mm	1850 mm



Wassersprinkler



Wassertank



Lenkbügel mit
Steuerelementen



Antriebsrad

Verfügbare Motorvarianten:

- Honda-Benzinmotor 6,5 Hp
- Lombardini-Dieselmotor 7.5 Hp
- batteriebetriebener Elektromotor

300 Liter Wassertank, neigbare Bürste, Hydraulikantrieb,
Doppelbedienung. Bürstendurchmesser: 1.000 mm.

GASSER Otto & Daniel GmbH

En la Ryt 1
1853 Yvorne

Im Tobelacker 13c
8044 Gockhausen

Tel. 024 467 91 40

Tel. 044 820 43 10