

EASY WASH 50 E

Das praktische,
schnelle und
wirtschaftliche
Waschsystem





Funktionalität, hohe Leistung und geringe Kosten: das sind die Stärken von EASYWASH 50.

Das mühelos von einer einzelnen Person bedienbare EASYWASH 50 kann einen Sattelzug in weniger als 10 Minuten und mit minimalem Verbrauch von Strom und Wasser waschen.

Start-Taste 24 Volt



Lenkbügel



Neigungshandrad



EASYWASH 50 ist mit einer Neigevorrichtung mit Pendelachse ausgestattet, die eine problemlose Reinigung aller senkrechten sowie schrägen Oberflächen ermöglicht.




Hohe Leistung und schonende
Reinigung von empfindlichen
Oberflächen. Erhältlich mit
verschiedenen Arten von
Bürsten:

- Polyethylen-Bürste
- Mischfaden-Bürste
- Carlite®-Bürste




EASY WASH 50 E




EASYWASH 50 ist mit einer
Neigevorrichtung mit
Pendelachse ausgestattet, die
eine problemlose Reinigung aller
senkrechten sowie schrägen
Oberflächen ermöglicht.


Beispiel für eine freie Installation



Beispiel für eine Installation mit Trägergerüst



Beispiel für eine Installation mit tragenden Konsolen



Beispiel für eine Installation in geschlossenen Räumen



Technische Daten	Mod. 50 E
VERWENDUNG	LKW, BUSSE
GESAMTHÖHE (mm)	4300
NUTZBARE WASCHHÖHE (mm)	4200
BÜRSTENDURCHMESSER (mm)	1000
GRUNDPLATTE (mm)	1110x1200
GEWICHT (kg)	220
BÜRSTENMOTOR (Kw)	1.5
BÜRSTENNEIGUNG	MANUELL
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	220/230 V- 16A
WASSERANSCHLUSS	1/2" oder 3/4"
WASSERDRUCK	4/5 atm
WASSERDURCHSATZ	20/30 l/min

Kenndaten

EASYWASH 50E bietet zwei verschiedene Methoden zur Schnellinstallation:

- 1) Direkter Anschluss: die Netzkabel liegen frei auf dem Boden und das Gerät kann überall eingesetzt werden.
- 2) Oberleitungsanschluss: Festinstallation in einer Waschhalle.

Für die Bus-Ausführung sind drei verschiedene Bürstenarten verfügbar:

- 1) Bürste mit Polyethylenfäden (STANDARD AUSFÜHRUNG)
- 2) Bürste mit gemischten Fäden (Polyethylen-Carlite®) (SCHONENDE AUSFÜHRUNG)
- 3) Spezialbürste aus Carlite für maximalen Lackschutz (EXKLUSIV bei unserem Lieferant)

GASSER Otto & Daniel GmbH

En la Ryt 1
1853 Yvorne

Im Tobelacker 13c
8044 Gockhausen

Tel. 024 467 91 40
Natel. 079 445 92 80

Tel. 044 820 43 10